

Innehållsförteckning

1	Försättsblad
2	Planens kommentarer
3	Sammanställning
4	Fördelning åldersklasser
5	Fördelning huggningsklasser
6	Fördelning målklasser
7	Lövdominerade bestånd
8	Speciella värden
9	Avdelningsbeskrivning
10	Skogsvårdsåtgärder
11	Avverkning och tillväxt
12	Åtgärdsöversikt
13	Gröna kommentarer komplett
14	Generella kommentarer



Skogsbruksplan

Planens namn	Glava-Brandsbol 3:1
Planen avser tiden	2025 - 2034
Fältarbetet utfört under	sep 2020
Planen upprättad av	Andreas Blomgren
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.

Ägarförhållanden

Ägare, 50 %
Karin Andreasson
Smärsbol Hagalund
661 94 Säffle
tel: 070-694 20 57

Ägare, 50 %
Bengt Andreasson

Fastighetsuppgifter

Fastighet
Glava-Brandsbol 3:1
Värmlands län, Arvika, Glava



Kommentarer till Glava-Brandsbol 3:1

Vassholmen har höga kultur, natur- och rekreationsvärden. Åldersmässigt är skogen avverkningsmogen dock är skulle drivningskostnaderna bli höga. Möjlighet finns till mer småskaliga skogsbruksmetoder när väder tillåter.


OBS! Tillväxtberäkning och uppdatering av planen är gjord av Svenska Gårdar enligt säljarens uppgifter om utförda avverkningar.



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	15,4	93
Myr/kärr/mosse	0,2	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,1	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,3	2
Annat	0,5	3
Summa landareal	16,5	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%
Totalt		
m³sk	1208	
Medeltal		
m³sk per hektar	78	

	m³sk	%
Tall	353	29
Gran	246	20
Löv	605	51
Ek	4	<1



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
6,8

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025 - 2034 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
61

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	0
Gallring	0
Totalt under perioden	0

Förväntad tillväxt första växtsäsongen


m³sk
56
m³sk per ha
3,6




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Löv %	Tall %	Gran %	Ek %
Kalmark	4,6	30						
- 9 år								
10 - 19	5,5	36	132	24	59	6	32	3
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59	2,5	16	442	177	56	8	36	
60 - 69	1,3	8	230	177	100			
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +	1,5	10	360	240	10	80	10	
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[1,9]		44	23	34	50	16	
Summa/Medel	15,4	100	1208	78	50	29	20	

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Löv %	Tall %	Gran %	Ek %
Kalmark	K1	4,6	30						
	K2								
Röjningsskog	R1	0,8	5	13	16	40		30	30
	R2	4,7	31	119	25	61	7	33	
Gallringsskog	G1	0,6	4	90	150			100	
	G2	1,3	8	230	177	100			
Föryngrings- avverknings- skog	S1								
	S2								
	S3	3,4	22	712	209	40	45	15	
Lågproducer- ande skog	E1								
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt		[1,9]		44	23	34	50	16	
Summa/Medel		15.4	100	1208	78	50	29	20	

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	9,3	60,4	266	22,0	330	54,5	14
PF - produktion	2,4	15,6	295	24,4	68	11,2	3
PF - naturvård	1,8	11,7	295	24,4	68	11,2	3
NS	1,9	12,3	352	29,2	140	23,1	1
NO							0
Summa	15,4	100,0	1208	100,0	606	100,0	18

Impediment

	ha	%
Myr	0,2	1,0
Berg	0,0	0,0



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 15,4 ha är 88,3 % (13,6 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida - bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 11,7 %, 1,8 ha Frisk, 76,0 %, 11,7 ha
Fuktig, 12,3 %, 1,9 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 14,0 %, 1,9 ha
Lövdominerat: Övriga, 27,2 %, 3,7 ha
Ej lövdominerat, 58,8 %, 8,0 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 14,0 %, 1,9 ha
Lövdominerat: Övriga, 27,2 %, 3,7 ha
Ej lövdominerat, 58,8 %, 8,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,9 ha	14,0 %
Övriga	3,7 ha	27,2 %
Summa	5,6 ha	41,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/3	1,9 ha	NS	50	12700	14,0 %	
2/6	1,5 ha	PG	15	01900	11,0 %	
2/7	0,9 ha	PG	15	00X00	6,6 %	
3/14	1,3 ha	PF	60	00X00	9,6 %	

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/3	1,9 ha	NS	50	12700	14,0 %	
2/6	1,5 ha	PG	15	01900	11,0 %	
2/7	0,9 ha	PG	15	00X00	6,6 %	




Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida					
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
3/14	1,3 ha	PF	60	00X00	9,6 %

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	1,9 ha	12,3 %	3,7 ha	24,0 %	5,6 ha	36,4 %
Lövdominans F	1,9 ha	12,3 %	3,7 ha	24,0 %	5,6 ha	36,4 %
Speciella värden finns	1,9 ha	12,3 %	3,7 ha	24,0 %	5,6 ha	36,4 %
Speciella värden saknas	0,0 ha	0,0 %	9,8 ha	63,6 %	9,8 ha	63,6 %
Produktiv skogsmark	1,9 ha	12,3 %	13,5 ha	87,7 %	15,4 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vassholmen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hk Skikt	Sl	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	1,5	1	130	S3	T22	240	360	PF,b 50 %	81100	33	18	700	29	122		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Torr (1)	Ingen åtgärd				3,9	i,ii ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Tallskog i varierande ålder på grunt jorddjup. Påtagligt med död ved. Både som torrakor och lågor. Generellt: Två fornlämningar i form av gravrösen. Priotal Visar-%: 2,0 Gallringsmall (SKS): 2,5 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																						
2	1,4	1	0	K1	T26	0	0	PF,b 25 %						222		Olikåldrigt Tvåskiktat Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)						i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 25 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Påtagligt med död ved i form av lågor. Vid eventuell åtgärd bör hänsyn tas till lågorna. Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																						
3	1,9	1	50	S3	B22	185	351	NS,b	12700		13			511		Tidvis översvämmat Olikåldrigt Bredbladig grästyp (45) Fuktig (3)	Röjning	1			7,4	i,iii,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Strandskog som tidvis översvämmas. Spår av bäver. Stor ålders- och diameterspridning och ett flertal biologiskt gamla träd. Främst av björk men även asp och sälk. Påtagligt med buskar som brakved och en. Gott om död ved i varierande grad av nedbrytning i form av både högstubbar och lågor. Västra delen har lodytor mot sjön. För att bevara naturvärdena bör gran röjas undan och utrymme ges för att gynna dimensionsutveckling för att kunna skapa grova lövträd av bland annat björk och klibbal. Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Åtgärder: Röjning: Röjning av underväxande gran och för att gynna dimensionsutveckling på utvalda stammar av klibbal och björk. Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämnt (1). L: Svag/marken plan (1).																						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vassholmen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hk Skikt	Sl	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
4	0,2	2														Myr						
5	0,2	5														Sommarstugetomt						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Ttp				%	m³sk		
6	1,5	1	15	R2	B24	24	36	PG ²	01900		7	2000		322		Kantz m vatten Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)					5,0	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Mellangoda (3). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																						
7	0,9	1	15	R2	B24	22	20	PG ²	00X00		4	6000		222		Kantz m vatten Sommarstuga Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,7	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																						
8	0,3	1	0	K1	T18	0	0	PG ²						123		Bergbundet Blåbärstyp (30) Torr (1)	Återväxtkontroll	2				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mellanklass (2). L: Måttlig lutning (3).																						
8	[0,3]	1	140	ÖF	T18	35	10	PG ²	X0000	25	20	100		123		Blåbärstyp (30) Torr (1)					1,0	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mellanklass (2). L: Måttlig lutning (3).																						
9	1,1	1	0	K1	G26	0	0	PG ²						222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Plantering	1				
Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
10	0,1	4														Inägomark						
11	1,0	1	15	R2	G28	37	37	PG ²	06400		6	2000		212		Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)					6,1	
Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mycket jämnt (1). L: Mellanklass (2).																						
12	1,4	1	0	K1	G28	0	0	PG ²						222		Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Plantering	1				
Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																						
13	0,6	1	50	G1	G30	150	90	PG ²	0X000	21	19	1040	20	311		Fd inäga Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)					7,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mellangoda (3). Y: Mycket jämnt (1). L: Svag/marken plan (1).																						
14	1,5 (-0,2)	1 L	60	G2	B24	177	230	PF,b 50 %	00X00					322		Olikåldrigt Luckigt Kantz m bäck Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)					5,9	i,iv ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																						
Naturvård: Gynna löv, speciellt intill bäcken. Rövning för att skapa grova stammar av löv.																						
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Drivning: G: Mellangoda (3). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																						
15	0,3	5														Kraftledningsgata						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
16	1,3	1	13	R2	G26	20	26	PG ²	35200		1			222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,4	
Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																						
17	0,4	1	0	K1	G26	0	0	PG ²						222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)						
Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																						
17	[0,4]	1	60	ÖF	G26	25	10	PG ²	00X00	25	24	100		222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					0,8	
Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																						
17	[0,4]	1	15	UnderV	G26	18	7	PG ²	0X000		3			222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,4	
Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																						
18	0,9 (-0,1)	1 L	10	R1	G26	16	13	PG ²	03403			2000		222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Stängsling	1			2,7	ii ¹
Generellt: Det finns väldigt gott om ekplantor. Det finns därmed möjligheter till att skapa en ekskog. För detta krävs röjning och senare en avveckling av skärmträden.																						
Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																						
18	[0,9] (-0,1)	1 L	120	ÖF	G26	21	17	PG ²	70300	34	24	30	20	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					0,6	ii ¹
Generellt: Högskärm ska stå kvar tills ekarna är 2-3 meter höga. En lågskärm kan vara kvar lite längre.																						
Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																						

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad				Summa ha
	Snarast ha	Inom 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering	2,5				2,5
Återväxtkontroll		0,3			0,3
Röjning	1,9				1,9
Summa ha	4,4	0,3			4,7



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag								
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

0

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				1,8		
- 9 år				2,8		
10 - 19	96	161	257			
20 - 29				5,5	389	71
30 - 39						
40 - 49						
50 - 59	86	98	184			
60 - 69		77	77	2,5	626	250
70 - 79				1,3	307	236
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +	53	6	59	1,5	419	279
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	24	5	29		73	
Summa	259	347	606	15,4	1814	118

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	1	1 - 3	1,9	50	B22	185	0		Röjning av underväxande gran och för att gynna
Plantering	1	2 - 9	1,1	0	G26	0	0		
Plantering	1	3 - 12	1,4	0	G28	0	0		
Stängsling	1	4 - 18	0,8	10	G26	16	0		
Återväxtkontroll	2	2 - 8	0,3	0	T18	0	0		

Avd 1 - 1

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ålder: 130 år

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 240 m³sk/ha och 360 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 10% gran 10% löv

Tallskog i varierande ålder på grunt jorddjup. Påtagligt med död ved. Både som torrakor och lågor.

Generella kommentarer:

Två fornlämningar i form av gravrösen.

Avd 1 - 2

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 25% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1,4 ha

Ålder: 0 år

Ståndortsindex: T26

Huggningsklass: K1

Virkesförrådet uppgår till 0 m³sk/ha och 0 m³sk totalt.

Påtagligt med död ved i form av lågor. Vid eventuell åtgärd bör hänsyn tas till lågorna.



Avd 1 - 3

NS

Skogliga data

Areal: 1,9 ha

Ålder: 50 år

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 185 m³sk/ha och 351 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 20% gran 70% löv

Strandskog som tidvis översvämmas. Spår av bäver. Stor ålders- och diameterspridning och ett flertal biologiskt gamla träd. Främst av björk men även asp och sälg. Påtagligt med buskar som brakved och en. Gott om död ved i varierande grad av nedbrytning i form av både högstubbar och lågor.

Västra delen har lodytor mot sjön.

För att bevara naturvärdena bör gran röjas undan och utrymme ges för att gynna dimensionsutveckling för att kunna skapa grova lövträd av bland annat björk och klibbal.

Avd 3 - 14

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1,5 0,2 ha

Ålder: 60 år

Ståndortsindex: B24

Huggningsklass: G2

Virkesförrådet uppgår till 177 m³sk/ha och 230 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% löv

Gynna löv, speciellt intill bäcken. Rökning för att skapa grova stammar av löv.



Generella kommentarer

- Avd 1 - 1** Två fornlämningar i form av gravrösen.
- Avd 4 - 18** Det finns väldigt gott om ekplantor. Det finns därmed möjligheter till att skapa en ekskog. För detta krävs röjning och senare en avveckling av skärmträden.
- Avd 4 - 18 ÖF** Högskärmerna ska stå kvar tills ekarna är 2-3 meter höga. En lågskärm kan vara kvar lite längre.



SKOGSKARTA

Plan Glava-Brandsbol 3:1
Församling Glava
Kommun Arvika
Län Värmlands län
Planen avser 2025 - 2034
Planläggare Andreas Blomgren
Utskriftsdatum 2025-04-25



pcSKOG

Huggningsklass

- Kalmark/föryngring
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngringsavv-skog

