

Skogsbruksplan

Planens namn	Degerbyn 1:185
Planen avser tiden	2026 - 2035
Fältarbetet utfört under	april 2024
Planen upprättad av	M. Eriksson
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 59° 28' 10.11" N Long: 12° 58' 6.71" E



Innehållsförteckning


1	Försättsblad
2	Sammanställning
3	Fördelning åldersklasser
4	Fördelning huggningsklasser
5	Fördelning målklasser
6	Lövdominerade bestånd
7	Speciella värden
8	Avverkning och tillväxt
9	Skogsvårdsåtgärder
10	Åtgärdsöversikt
11	Avdelningsbeskrivning
12	Utförda åtgärder
13	Utförda åtgärder, sammanställning
14	Gröna kommentarer komplett
15	Generella kommentarer
16	Planens kommentarer



Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	18,9	48
Myr/kärr/mosse	2,6	6
Berg/Hällmark	0,1	<1
Inäga/åker	17,1	43
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,5	<1
Annat	1,0	2
Summa landareal	40,2	
Vatten	0,1	



Virkesförråd

	m³sk	%
Totalt	Tall 2033	63
m³sk	Gran 464	14
	Löv 746	23
Medeltal		
m³sk per hektar		
	3243	172



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026 - 2035 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
69

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel
Totalt under perioden

m³sk
1235
292
287
1814

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
101
m³sk per ha
5,3




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark							
- 9 år	0,6	3	10	17		10	90
10 - 19	0,8	4	14	18	4	8	88
20 - 29	1,8	10	230	128	4	75	20
30 - 39	3,1	16	645	208	82	8	10
40 - 49	2,8	15	694	248	17	54	30
50 - 59							
60 - 69							
70 - 79							
80 - 89	0,1	1	31	310		100	
90 - 99	1,0	5	190	190	10	25	65
100 - 109							
110 - 119							
120 +	8,7	46	1429	164	95	5	
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	18,9	100	3243	172	63	23	14

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	1,4	7	24	17	2	9	89
Gallringsskog G1	5,9	31	1153	195	53	21	26
G2	1,8	10	416	231	10	85	5
Föryngrings- avverknings- skog S1	0,1	1	31	310		100	
S2	8,3	44	1511	182	84	8	8
S3	1,4	7	108	77	95	3	2
Lågproducer- ande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	18,9	100	3243	172	63	23	14

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	14,6	77,4	2498	77,1	518	74,6	12
PF - produktion	0,5	2,6	95	2,9	11	1,6	1
PF - naturvård	0,5	2,6	95	2,9	11	1,6	1
NS	1,8	9,5	416	12,8	126	18,2	1
NO	1,5	7,9	139	4,3	28	4,0	3
Summa	18,9	100,0	3243	100,0	694	100,0	17

3,3 ha (17,5 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	2,6	6,0
Berg	0,1	0,0



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 18,9 ha är 83,1 % (15,7 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida - bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 6,9 %, 1,3 ha Frisk, 29,6 %, 5,6 ha
Fuktig, 53,4 %, 10,1 ha Blöt, 10,1 %, 1,9 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 7,0 %, 1,1 ha
Ej lövdominerat, 93,0 %, 14,6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	1,1 ha	7,0 %
Summa	1,1 ha	7,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 13,4 %, 2,1 ha
Ej lövdominerat, 86,6 %, 13,6 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	2,1 ha	13,4 %
Summa	2,1 ha	13,4 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/8	1,1 ha	PG	27	11800	7,0 %


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/7	1,0 ha	PF	92	17200	6,4 %
1/8	1,1 ha	PG	27	11800	7,0 %



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	1,1 ha	5,8 %	1,1 ha	5,8 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	2,1 ha	11,1 %	2,1 ha	11,1 %
Torvmark	1,0 ha	5,3 %	7,3 ha	38,6 %	8,3 ha	43,9 %
Speciella värden finns	1,0 ha	5,3 %	9,4 ha	49,7 %	10,4 ha	55,0 %
Speciella värden saknas	2,3 ha	12,2 %	6,2 ha	32,8 %	8,5 ha	45,0 %
Produktiv skogsmark	3,3 ha	17,5 %	15,6 ha	82,5 %	18,9 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
1/11	3,2 ha	PG	142	90100	Torvmark
1/12	1,0 ha	NO	142	X0000	Torvmark
1/14	1,3 ha	PG	142	X0000	Torvmark
1/15	2,8 ha	PG	142	X0000	Torvmark



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Förnygringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	1,8	17	56	73								
30 - 39	3,1	173	15	188								
40 - 49	2,2	25	6	31					1,8	26	150	176
50 - 59												
60 - 69												
70 - 79												
80 - 89												
90 - 99									1,0	83	28	111
100 - 109												
110 - 119												
120 +					7,3	1173	62	1235				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	7,1	215	77	292	7,3	1173	62	1235	2,8	109	178	287
Högre alt.												
Lägre alt.												

Total avverkning

1 814

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	20	2	22	7,3		
10 - 19	30	3	33	0,6	32	53
20 - 29	31	88	119	0,8	47	59
30 - 39	216	18	234	1,8	276	153
40 - 49	114	113	227	3,1	691	223
50 - 59				2,8	715	255
60 - 69						
70 - 79						
80 - 89		6	6			
90 - 99	16	6	22	0,1	37	370
100 - 109				1,0	101	101
110 - 119						
120 +	29	1	30	1,4	130	93
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					94	
Summa	456	237	693	18,9	2123	112

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad				Summa ha
	Snarast ha	Inom 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd	7,3				7,3
Plantering	3,2				3,2
Plantering, Följd	4,1				4,1
Återväxtkontroll, Följd		7,3			7,3
Röjning	2,5	0,3			2,8
Summa ha	17,1	7,6			24,7



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	1	6	2,2	32	T26	230	5	2024	
Underv röj f gallring	1	8	1,1	27	B20	129	1	2024	
Underv röj f gallring	1	10	1,8	42	B22	231	4	2024	
Underv röj f gallring	1	19	0,7	27	G26	126	1	2024	
Röjning	1	5	0,9	32	T20	154	0	2024	
Röjning	1	17	0,4	42	T26	233	0	2024	
Röjning	1	21	0,5	14	G28	22	0	2024	
Föryng avv	1	11	3,2	142	T18	206	617	2025	
Föryng avv	1	14	1,3	142	T14	119	144	2025	
Föryng avv	1	15	2,8	142	T16	181	474	2025	
Gallring	1	5	0,9	32	T20	154	40	2025	
Gallring	1	6	2,2	32	T26	230	144	2025	
Gallring	1	17	0,4	42	T26	233	27	2025	
Gallring	1	19	0,7	27	G26	126	24	2025	
Röjning	1	4	0,6	9	G28	16	0	2025	Varierat röjningsbehov.
Röjning	1	20	0,1	82	B22	312	0	2025	Röj bort all granunderväxt.
Naturvårdshuggning	1	7	1,0	92	G24	190	111	2025	Dana framtida lövdominans
Markberedning (F)	1	11	3,2	142	T18	206	0	2026	
Markberedning (F)	1	14	1,3	142	T14	119	0	2026	
Markberedning (F)	1	15	2,8	142	T16	181	0	2026	
Plantering	1	11	3,2	142	T18	206	0	2027	
Plantering (F)	1	14	1,3	142	T14	119	0	2027	
Plantering (F)	1	15	2,8	142	T16	181	0	2027	

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	2	8	1,1	27	B20	129	47	2028	
Röjning	2	18	0,3	10	G26	11	0	2028	
Naturvårdshuggning	2	10	1,8	42	B22	231	177	2028	Dana vframtida lövdominans.
Återväxtkontroll (F)	2	11	3,2	142	T18	206	0	2029	
Återväxtkontroll (F)	2	14	1,3	142	T14	119	0	2029	
Återväxtkontroll (F)	2	15	2,8	142	T16	181	0	2029	
Inventering	3	16	0,6	42	G28	309	0	2034	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
1	0,4	1	122	S3	T14	89	36	NO,s	Tall 85 Gran 5 Löv 10		22	133		Olikåldrigt Luckigt Varier bonitet Bergbundet Torr (1)	Ingen åtgärd				1,8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Talldominerad skog, intill sommarstugeområde, på ståndort med tunt jordskikt och/eller stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Ljung, kråkbär och andra fattigris är vanligt i fältskiktet. På marken i anslutning till hållar växer rikligt med lavar, bl a (arter - islandslav, renlavar, fönsterlav), i fuktigare svackor dominerar olika arter av vitmossor. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid (kontinuitet). Marken är svårföryngrad utan naturlig störning i form av brand. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Det finns tecken på att tjäderspel/lek i delar av beståndet. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Bevara troliga lekplatser för tjäder. Åtgärd Ingen åtgärd. Priotal Visar-%: 2,4 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämnt (3). L: Måttlig lutning (3).																				
2	1,1 (-0,1)	5 L												Övrig landareal						
3	17,5 (-0,4)	4 L												Inägomark						ii ¹
Generellt: Åkermark i träda, börjar komma återväxt på delar av åkern.																				
4	0,6	1	9	R2	G28	16	10	PG ²	Gran 90 Löv 10			232		Ojämnt Luckigt Flerskiktat Frisk (2)	Röjning	2025	25		3,6	ii,iii ¹
Generellt: 1 st blågran i NÖ delen. Åtgärder: Röjning: Varierat röjningsbehov. Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Något ojämnt (3). L: Mellanklass (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Tp				%	m³sk		
5	1,0 (-0,1)	1 3	32	G1	T20	154	139	PG ²	Tall Gran	90 10	13 13	133		Luckigt Bergbundet Varier bonitet Torr (1) Avdrag: berg	Röjning Gallring	2024 2025	1 30	5 40	5,9	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämnt (3). L: Måttlig lutning (3).																				
6	2,2	1	32	G1	T26	230	506	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	21 21 19	233		Delvis Bergbundet Varier förråd Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2024 2025	1 30	5 144	8,2	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Något ojämnt (3). L: Måttlig lutning (3).																				
7	1,0	1	92	S2	G24	190	190	PF,s 50 %	Tall Gran Löv	10 65 25	27 27 27	222		Vindfällen Luckigt Varier förråd Stor diam sprid Frisk (2)	Naturvårdshuggning	2025	60	111	2,2	ii,iii,iv ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård. Spec värden: Lövdominans F. Generellt: Tätortsnära skog, hugg bort granen och gallra ur i lövet, Åtgärder: Naturvårdshuggning: Dana framtida lövdominans Priotal Visar-%: 2,8 Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hk Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Tjp				%	m³sk		
8	1,1	1	27	G1	B20	129	142	PG ²	Tall 1 Gran 5 Löv 94	18 18 16	321			Delv försumpat Luckigt Varier förråd Stor diam sprid Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring	2024 2028	1 30	1 47	6,4	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Mellangoda (3). Y: Mellanklass (2). L: Svag/marken plan (1).																				
9	0,1	6												Vatten						
10	1,8	1	42	G2	B22	231	416	NS,s	Tall 10 Gran 5 Löv 85	17 17 16	411			Försumpat Stor diam sprid Olikåldrigt Blöt (4)	Underv röj f gallring Naturvårdshuggning	2024 2028	1 40	4 177	7,0	i,iii ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövdominerat bestånd (klibbal och björk) på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Tidigare har området troligen använts för bete och/eller slåtter. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig förnygring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Om vattenstörningen (periodvisa översvämningar) utförs inga åtgärder. Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. I samband med gallring av gran kan vissa delar av lövskogen förnygras genom luckhuggning - då bör överståndare av äldre träd lämnas kvar. Åtgärder: Naturvårdshuggning: Dana vframtida lövdominans. Priotal Visar-%: 6,6 Drivning: G: Mellanklass (4). Y: Mycket jämnt (1). L: Svag/marken plan (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hk Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Tp				%	m³sk		
11	3,2	1	142	S2	T18	206	659	PG ²	Tall Löv	90 10	26 18	311		Varier bonitet Stor diam sprid Varier förråd Torvmark Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering Återväxtkontroll (F)	2025 2026 2027 2029	95	617	0,1	ii,iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %.																				
Generellt: Enstaka gran i norra delen.																				
Priotal Visar-%: 1,9																				
Drivning: G: Mellangoda (3). Y: Mycket jämnt (1). L: Svag/marken plan (1).																				
12	1,0	1	142	S3	T12	72	72	NO,s	Tall	100	12	311		Torvmark Stor diam sprid Varier förråd Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,5	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet																				
Spec värden: Torvmark 100 %.																				
Priotal Visar-%: 6,8																				
Drivning: G: Mellangoda (3). Y: Mycket jämnt (1). L: Svag/marken plan (1).																				
13	2,6	2												Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Tjp				%	m³sk		
14	1,3	1	142	S2	T14	119	155	PG ²	Tall	100	16	311		Stor diam sprid Torvmark Ojämnt Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2025 2026 2027 2029	95	144	0,1	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %.																				
Priotal Visar-%: 3,8																				
Drivning: G: Mellangoda (3). Y: Mycket jämnt (1). L: Svag/marken plan (1).																				
15	2,8	1	142	S2	T16	181	507	PG ²	Tall	100	21	311		Torvmark Varier förråd Varier bonitet Stor diam sprid Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2025 2026 2027 2029	95	474	0,1	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %.																				
Priotal Visar-%: 1,9																				
Drivning: G: Mellangoda (3). Y: Mycket jämnt (1). L: Svag/marken plan (1).																				
16	0,6	1	42	G1	G28	309	185	PG ²	Gran Löv	95 5	21 19	222		Enstaka Toppbrott Frisk (2)	Inventering	2034			12,3	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mellanklass (2). L: Mellanklass (2).																				
17	0,4	1	42	G1	T26	233	93	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	23 22 17	223		Stor diam sprid Frisk (2)	Röjning Gallring	2024 2025	1 30	27	7,1	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Mellanklass (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
18	0,3	1	10	R2	G26	11	3	PG ²	Gran Löv	80 20		232		Varier bonitet Delvis Bergbundet Frisk (2)	Röjning	2028	30		3,4	
Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Något ojämnt (3). L: Mellanklass (2).																				
19	0,7	1	27	G1	G26	126	88	PG ²	Tall Gran Löv	10 45 45	21 18 17	321		Delv försumpat Varier förråd Ojämnt Stor diam sprid Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring	2024 2025	1 30	1 24	6,9	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																				
Drivning: G: Mellangoda (3). Y: Mellanklass (2). L: Svag/marken plan (1).																				
20	0,1	1	82	S1	B22	312	31	NO,s	Löv	100	36	411		Alkärr Granunderväxt Blöt (4)	Röjning	2025	30		6,0	i,iii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Alkärr (klibbal) med kärrtorv eller finjordar som underlag, granunderväxt. Tidigare har området troligen använts för bete och/eller slåtter. Diken (finns/finns ej). Självvallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Om vattenstörningen (periodvisa översvämningar) utförs inga åtgärder. Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. I samband med gallring av gran kan vissa delar av lövskogen föryngras genom luckhuggning - då bör överståndare av äldre träd lämnas kvar.																				
Åtgärder: Röjning: Röj bort all granunderväxt.																				
Priotal Visar-%: 2,2																				
Drivning: G: Mellanklass (4). Y: Mycket jämnt (1). L: Svag/marken plan (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hk Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd				GYL	Tjp								
21	0,5	1	14	R2	G28	22	11	PG ²	Tall Gran Löv	5 90 5		232		Varier bonitet Luckigt Delvis Bergbundet Frisk (2)	Röjning	2024	30		4,6	
Drivning: G: Mellanklass (2). Y: Något ojämnt (3). L: Mellanklass (2).																				

Avd 1

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 122 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 89 m³sk/ha och 36 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 85% tall 5% gran 10% löv

Beskrivning

Talldominerad skog, intill sommarstugeområde, på ståndort med tunt jordskikt och/eller stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Ljung, kråkbär och andra fattigris är vanligt i fältskiktet. På marken i anslutning till hållar växer rikligt med lavar, bl a (arter - islandslav, renlavar, fönsterlav), i fuktigare svackor dominerar olika arter av vitmossor. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid (kontinuitet). Marken är svårföryngrad utan naturlig störning i form av brand. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Det finns tecken på att tjäderspel/lek i delar av beståndet.

Mål

Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Bevara troliga lekplatser för tjäder.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 7

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med nyskapande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 92 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 190 m³sk/ha och 190 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 65% gran 25% löv

Generella kommentarer:

Tätortsnära skog, hugg bort granen och gallra ur i lövet,



Avd 10

NS

Skogliga data

Areal: 1,8 ha

Ålder: 42 år

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: G2

Virkesförrådet uppgår till 231 m³sk/ha och 416 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 5% gran 85% löv

Beskrivning

Lövdominerat bestånd (klibbal och björk) på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Tidigare har området troligen använts för bete och/eller slätter. Självvallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar.

Mål

Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd

Om vattenstörningen (periodvisa översvämningar) utförs inga åtgärder. Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. I samband med gallring av gran kan vissa delar av lövskogen föryngras genom luckhuggning - då bör överståndare av äldre träd lämnas kvar.



Avd 12

NO

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 142 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 72 m³sk/ha och 72 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel.

Mål

Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved

Åtgärd

Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker "ovanför" beståndet



Avd 20

NO

Skogliga data

Areal: 0,1 ha

Ålder: 82 år

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 312 m³sk/ha och 31 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% löv

Beskrivning

Alkärr (klibbal) med kärrtorv eller finjordar som underlag, granunderväxt. Tidigare har området troligen använts för bete och/eller slåtter. Diken (finns/finns ej). Självgallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar.

Mål

Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd

Om vattenstörningen (periodvisa översvämningar) utförs inga åtgärder. Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. I samband med gallring av gran kan vissa delar av lövskogen föryngras genom luckhuggning - då bör överståndare av äldre träd lämnas kvar.



Generella kommentarer

Avd 3 Åkermark i träda, börjar komma återväxt på delar av åkern.

Avd 4 1 st blågran i NÖ delen.

Avd 7 Tätortsnära skog, hugg bort granen och gallra ur i lövet,

Avd 11 Enstaka gran i norra delen.



Kommentarer till Degerbyn 1:185

Detta är en uppdaterad version av den skogsbruksplan som upprättades år 2024 av M. Eriksson. Uppdateringen är utförd av Svenska Gårdar genom uppgifter inhämtade från säljaren.

Gjorda uppdateringar

- * Fastighetsgränserna har uppdateras då tillköp av mark skett sedan planen upprättades.
- * Virkesförrådet har räknats upp med tillväxt för år 2024 och 2025.

Skogsbruksplanen är inte uppdaterad gällande de gallringar som skett på fastigheten sedan planen upprättades.



SKOGSKARTA


Plan Degerbyn 1:185
Församling Ed-Borgvik
Kommun Grums
Län Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Planläggare M. Eriksson
Utskriftsdatum 2025-08-14



pcSKOG

Huggningsklass

- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngringsavv-skog



Plan	Degerbyn 1:185
Församling	Ed-Borgvik
Kommun	Grums
Län	Värmlands län
Planen avser	2026 - 2035
Planläggare	M. Eriksson
Utskriftsdatum	2025-08-14



pcSKOG

	P-målmiljöh.
	P-mål först. miljöh.
	NV-mål skötsel
	NV-mål orört

